

Messunsicherheit AbfKlärV akkreditierte Analysebereiche

Terralog GmbH
Agrar- und Umweltlabor

| Parameter | Verfahren | Messunsicherheit % | | | Stand |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| | | Methode/ Laborbasis | Externes Labor | Expertenschätzung g | |
| Bodenart | VDLUFA-Methodenbuch Band 1 D2.1 1997 | | | 30 | 2024 |
| Phosphat CAL | VDLUFA-Methodenbuch Band 1 A6.2.1.1 2012 | 19 | | | 2025 |
| Phosphat DL | VDLUFA-Methodenbuch Band 1 A6.2.1.2 1997 | 41 | | | 2025 |
| pH-Wert | VDLUFA-Methodenbuch Band 1 A5.1.1 1991 | 7 | | | 2022 |
| Humus | DIN EN 15935 11.2012 | 13 | | | 2026 |
| Königswasser | DIN EN 16174 11.2012 | - | - | - | - |
| Schwermetalle (Boden) | DIN EN ISO 11885 09.2009 | 23-32 | | | 2025 |
| Quecksilber | DIN ISO 16772 06.2005 | 35 | | | 2025 |
| PCB (Boden) | DIN EN 16167 11.2012 | 32-52 | | | 2025 |
| Benzo(a)pyren (Boden) | DIN ISO 18287 05.2006 | 36 | | | 2025 |
| Probenahme (Boden) | DIN ISO 10381-4 04.2004 | | | 30 | 2024 |
| Probenvorbereitung | DIN ISO 19747 07.2009 | - | - | - | - |
| pH-Wert | DIN EN 15933 11.2012 | 5 | | | 2026 |
| Organische Substanz | DIN EN 15935 11.2012 | 13 | | | 2026 |
| Gesamtstickstoff | DIN EN 13342 01.2001 | 11 | | | 2025 |
| Ammoniumstickstoff | DIN 38406 Teil 5 09.1983 | 25 | | | 2022 |
| Phosphat | DIN EN ISO 11885 09.2009 | 23 | | | 2025 |
| Kaliumoxid | DIN EN ISO 11885 09.2009 | 30 | | | 2025 |
| Magnesiumoxid | DIN EN ISO 11885 09.2009 | 18 | | | 2025 |
| Calciumoxid, BWS | VDLUFA-Methodenbuch Band 2.2; Methode 4.5.1 2008 | 25 | | | 2025 |
| Schwermetalle (KS) | DIN EN ISO 11885 09.2009 | 18-34 | | | 2025 |
| Quecksilber | DIN ISO 16772 06.2005 | 34 | | | 2025 |
| Chrom VI | DIN EN 16318 07.2016 | 27 | | | 2022 |
| AOX | DIN EN 16166 11.2012 | 24 | | | 2025 |
| Nitrat-N CaCl ₂ | VDLUFA-Methodenbuch Band 2.1; Methode 3.11 2014 | 36 | | | 2020 |
| Ammonium-N CaCl ₂ | VDLUFA-Methodenbuch Band 2.1; Methode 3.11 2014 | 53 | | | 2020 |
| neutral-ammonicitratlösliches Phosphat | VDLUFA-Methodenbuch Band 2.1; Methode 4.1.4, 4.2.2 1995 | 39 | | | 2020 |
| Spurenelemente | DIN EN ISO 11885 09.2009 | 23-35 | | | 2025 |
| Salmonellen | BioAbfV vom 04.04.2013 | | *) | | 2026 |
| Probenahme (KS) | | | | 30 | 2026 |
| Dioxine / Furane | DIN CEN/TS 16190 (DINSPEC 91267): 2012-05 | | 32 | | 2026 |
| PCB (KS) | DIN EN 17322: 2021-03 | | 10-14 | | 2026 |
| Perfluorierte Verb. (PFT) | DIN 38414-14 (S14): 2011-08 | | 22-28 | | 2026 |
| dl-PCB | DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267): 2012-05 | | 32 | | 2026 |
| PAK | DIN EN 17503:2022-08 | | 9-36 | | 2026 |
| Benzo(a)pyren (KS) | DIN EN 17503:2022-08 | | 9 | | 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*)Es kann keine Messunsicherheit in der Mikrobiologie für eine qualitative Aussage ermittelt werden.

Die Aktualisierung der Daten erfolgt bei Bedarf.

Bei Fragen: s.rohm@terralog-gmbh.de